



Cenník 2021

20.08.2021 – 31.12.2021

Uvedené ceny sú v Kč.



www.verner.sk

VERNER SK s.r.o.

Klincová 37/B, 821 08 Bratislava


Tel.: +421 905 368 760

E-mail: kotle-verner@email.cz

Platnosť cenníka 20.08.2021 – 31.12.2021

OBSAH

	Strana
Automatické kotly (7 – 60 kW)	03 - 06
Splyňovacie kotly na kusové drevo, štiepku a piliny (7 – 20 kW)	07
Splyňovacie kotly na kusové drevo (12,5 – 45 kW)	08
Interiérové kotly s výmenníkom (9 – 13 kW)	09 – 10
Doplňky ku kotlom	11 - 12
SAMOČINNÁ MIEŠACIA ARMATÚRA VERNER AUTOMATICKÝ VENTIL K VYCHLADZOVANIU SNÍMAČ TEPLoty AKUMULAČNEJ NÁDRŽE (BOJLERU) REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO ŤAHU SPALINOVÝ VENTILÁTOR	



Automatický kotol na pelety VERNER A251

Obnovená druhá generácia automatických kotlov je špeciálne navrhnutá pre **komfortné, úsporné a taktiež ekologické vykurovanie** Vášho rodinného domu, poľnohospodárskych budov, škôl, hotelov apod.

Veľká prednosť týchto kotlov je v úspornom spaľovaní drevných peliet a vo **veľkej variabilite spaľovania biomasy** v rôznej forme.



menovitý výkon	25 kW
rozsah výkonu	7 – 25 kW
účinnosť	90,4%
hmotnosť	575 kg
výška	1433 mm
šírka	622 mm
hĺbka	1460 mm
predpísané palivo	drevné pelety bez kôry, drevné pelety s kôrou
alternatívne palivo	rastlinné pelety, jačmeň, ovos, pšenica, kukurica

Trieda kotla: 5 **drevné pelety – C1, podľa EN 303 -5 :2012**

SVT 9005

Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!

EKODIZAJN

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0007	A251 s reguláciou, s násypkou 240 dm ³ , kompaktný	133 900,-	162 019,-
ZVKX0087	Nástavec násypky A251 (145 dm ³)	6 500,-	7 865,-

Automatické odpopolnenie k A251

Je určené pre automatické kotly VERNER pre aplikáciu, keď je spaľované palivo s veľkým podielom popola (**rastlinné pelety, obilniny a pod.**) a zároveň je požiadavka **minimálnych nárokov na obsluhu**. Ku kotlu je ho možné kedykoľvek dodatočne nainštalovať. Skladá sa z popolového žľabu, šnekového dopravníka, elektromotora s prevodkou a popolnice. Odpopolňovacie zariadenie môže byť nainštalované **na pravú alebo ľavú stranu kotla**.



ZVKX0015	Odpopolnenie k A251 (objem 50 dm ³)	26 000,-	31 460,-
----------	--	-----------------	----------

Automatický kotol VERNER A302

III. generácia automatických kotlov VERNER je špeciálne navrhnutá pre komfortné, úsporné a hlavne ekologické vykurovanie objektov so spaľovaním drevných peliet a širokej škály alternatívnych palív.

Kotol obsahuje nový typ doskového horáka VERNER a automatické čistenie výmenníka za prevádzky. Súčasťou kotla je i automatické odpopolnenie a zásobník paliva o objeme 400 dm³.

Moderný riadiaci systém s farebnou dotykovou obrazovkou umožňuje ovládanie viac vykurovacích okruhov, akumulácie, bojleru a solárneho systému.

Možnosť kontroly a ovládania kotla prostredníctvom internetu cez PC alebo mobil.

menovitý výkon	30 kW – drevné pelety – C1 27 kW – rastlinné pelety - E
rozsah výkonu	9 – 30 kW (pre palivo C1)
účinnosť	93,6 % (pre palivo C1)
hmotnosť	530 kg
výška	1 444 mm
šírka	1 662 mm (s 400 l zásobníkom paliva)
hĺbka	1 354 mm
predpísané palivo	drevné pelety – C1,
alternatívne palivo	rastlinné pelety, pšenica, jačmeň, kukurica



Trieda kotla :	5	drevné pelety - C1
	3	rastlinné pelety – E
		podľa ČSN EN 303 – 5:2013

SVT 25311

Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!

EKODIZAJN

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
HVKKL3020R	A302 s reguláciou, s násypkou 400 dm ³ + P1, pravé prevedenie**	157 000,-	189 970,-
HVKKL3020L	A302 s reguláciou, s násypkou 400 dm ³ + P1, ľavé prevedenie	157 000,-	189 970,-
HVKXL3020R	A302 s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, pravé prevedenie*	143 000,-	173 030,-
HVKXL3020L	A302 s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, ľavé prevedenie	143 000,-	173 030,-
HKRX0009	Odtáhový ventilátor KP 22 ku kotlu A302	10 200,-	12 342,-
HRXX0064	Modul vykurovacieho okruhu + príložný snímač teploty	4 000,-	4 840,-
HRXX0069	Modul SOLAR + príložný snímač teploty	6 900,-	8 349,-
METR0083	Snímač teploty príložný KS 154A - 3,5m	1 270,-	1 537,-
METR0085	Snímač teploty voda TG8-55 - 1,5 m	680,-	823,-
METR0087	Snímač teploty vonkajší KS 114B	1 530,-	1 851,-

*pravé prevedenie – popolnica vpravo, zásobník na palivo vľavo

Automatický kotol VERNER A492



III. generácia automatických kotlov VERNER je špeciálne navrhnutá pre komfortné, úsporné a hlavne ekologické vykurovanie objektov so spaľovaním drevných peliet a širokej škály alternatívnych palív.

Kotol obsahuje nový typ doskového horáka a automatické čistenie výmenníka za prevádzky. Súčasťou kotla je i automatické odpopolnenie a zásobník paliva o objeme 700 dm³.

Moderný riadiaci systém s farebnou dotykovou obrazovkou umožňuje ovládanie viac vykurovacích okruhov, akumulácie, bojleru a solárneho systému.

Možnosť kontroly a ovládania kotla prostredníctvom internetu cez PC alebo mobil.

menovitý výkon	49 kW
rozsah výkonu	15 – 49 kW
účinnosť	89,3 %
hmotnosť	730 kg
výška	1 744 mm
šírka	2 058 mm (s 700 l zásobníkom paliva)
hĺbka	1 370 mm
predpísané palivo	drevné pelety – C1,
alternatívne palivo	rastlinné pelety, pšenica, jačmeň, kukurica



Trieda kotla : 5 drevné pelety – C1
3 rastlinné pelety – E
podľa ČSN EN 303 – 5:2013

SVT 25312

Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!

EKODIZAJN

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
HVKKL6021R	A492 s reguláciou, s násypkou 700 dm ³ + P1, pravé prevedenie*	199 000,-	240 790,-
HVKKL6021L	A492 s reguláciou, s násypkou 700 dm ³ + P1, ľavé prevedenie	199 000,-	240 790,-
HVKXL6021R	A492 s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, pravé prevedenie*	185 000,-	223 850,-
HVKXL6021L	A492 s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, ľavé prevedenie	185 000,-	223 850,-
HKRX0024	Odtáhový ventilátor KP 62 ku kotlu A492	11 000,-	13 310,-
HRXX0064	Modul vykurovacieho okruhu + príložný snímač teploty	4 000,-	4 840,-
HRXX0069	Modul SOLAR + príložný snímač teploty	6 900,-	8 349,-
METR0083	Snímač teploty príložný KS 154A - 3,5m	1 270,-	1 537,-
METR0085	Snímač teploty voda TG8-55 - 1,5 m	680,-	823,-
METR0087	Snímač teploty vonkajší KS 114B	1 530,-	1 851,-

*pravé prevedenie – popolnica vpravo, zásobník na palivo vľavo

Platnosť cenníka 20.08.2021 – 31.12.2021

Automatický kotol VERNER A602



III. generácia automatických kotlov VERNER je špeciálne navrhnutá pre komfortné, úsporné a hlavne ekologické vykurovanie objektov so spaľovaním drevných peliet a širokej škály alternatívnych palív.

Kotol obsahuje nový typ doskového horáka a automatické čistenie výmenníka za prevádzky. Súčasťou kotla je i automatické odpopolnenie a zásobník paliva o objeme 700 dm³.

Moderný riadiaci systém s farebnou dotykovou obrazovkou umožňuje ovládanie viac vykurovacích okruhov, akumulácie, bojleru a solárneho systému.

Možnosť kontroly a ovládania kotla prostredníctvom internetu cez PC alebo mobil.

menovitý výkon	60 kW - drevné pelety – C1 58 kW - rastlinné pelety - E
rozsah výkonu	17 – 60 kW (pre palivo C1)
účinnosť	89,3 %
hmotnosť	730 kg
výška	1 744 mm
šírka	2 058 mm (s 700 l zásobníkom paliva)
hĺbka	1 370 mm
predpísané palivo	drevné pelety – C1
alternatívne palivo	rastlinné pelety, pšenica, jačmeň, kukurica



Trieda kotla : **5** **drevné pelety – C1**
 3 **rastlinné pelety – E**
 podľa ČSN EN 303 – 5:2013

SVT 25313



EKODIZAJN

Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
HVKKL6020R	A602 s reguláciou, s násypkou 700 dm ³ + P1, pravé prevedenie *	199 000,-	240 790,-
HVKKL6020L	A602 s reguláciou, s násypkou 700 dm ³ + P1, ľavé prevedenie	199 000,-	240 790,-
HVKXL6020R	A602 s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, pravé prevedenie*	185 000,-	223 850,-
HVKXL6020L	A602 s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, ľavé prevedenie	185 000,-	223 850,-
HKRX0024	Odt'ahový ventilátor KP 62 ku kotlu A602	11 000,-	13 310,-
HRXX0064	Modul vykurovacieho okruhu + príložný snímač teploty	4 000,-	4 840,-
HRXX0069	Modul SOLAR + príložný snímač teploty	6 900,-	8 349,-
METR0083	Snímač teploty príložný KS 154A - 3,5m	1 270,-	1 537,-
METR0085	Snímač teploty voda TG8-55 - 1,5 m	680,-	823,-
METR0087	Snímač teploty vonkajší KS 114B	1 530,-	1 851,-

*pravé prevedenie – popolnica vpravo, zásobník na palivo vľavo

Platnosť cenníka 20.08.2021 – 31.12.2021

Kotol na kusové drevo VERNER V210 EXTRA

Kotol vyniká predovšetkým **vysokou účinnosťou**, **výbornou regulovateľnosťou**, automatickým **stáložiarom** a kvalitným spaľovaním, pri ktorom palivo odhorieva rovnomerne a zaisťujú tým vyrovnaný výkon kotla. Tieto vlastnosti Vám zaisťujú **výrazne nižšie prevádzkové náklady** a taktiež úsporu Vášho času venovanému obsluhu kotla.

menovitý výkon	20 kW (14 kW)
rozsah výkonu	10 – 20 kW (7 – 14)
účinnosť	91 %
hmotnosť	370 kg
výška	1230 mm
šírka	580 mm
hlĺbka	925 mm
predpísané palivo	drevo - A
alternatívne palivo	drevné brikety, suchá drevná štiepka a piliny

Trieda kotla: 5 podľa ČSN EN 303-5:2013

SVT 7426



Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!

EKODIZAJN

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
HVKXC2101	V210 s reguláciou	72 900,-	88 209,-
HVKXC2101.R	V210 s redukovaným výkonom na 14 kW s reguláciou	72 900,-	88 209,-
ZVKX0036	Vychladzovacia smyčka V210	8 000,-	9 680,-
ZVKX0319	Nástavec kotla V210 (objem 50 dm ³) *	9 800,-	11 858,-

*v prípade objednania montáže nástavca na kotol priamo u výrobcu, je účtovaný poplatok za službu vo výške 2 000,- Kč bez DPH k cene kotla

Kotol na kusové drevo VERNER V25D

Klasický pyrolytický (splyňovací) kotol s **vynikajúcou reguláciou v prevedení novej konštrukcie telesa kotla**. Kotol má masívnu keramickú spaľovaciu komoru s mikrovýstužou pre **zaistenie dlhodobej stáložiarnosti**.

Konštrukcia **veľkoobjemovej prikládacej komory** sa vyznačuje vysokou využiteľnosťou priestoru pri použití polmetrových polien.

menovitý výkon	25 kW
rozsah výkonu	12,5 – 25 kW
účinnosť	89,3 %
hmotnosť	465 kg
šírka	648 mm
výška	1195 mm
hĺbka	1100 mm
predpísané palivo	drevné briketa – C2
alternatívne palivo	kusové drevo, v kombinácii je možné spaľovať i štiepku a piliny



Trieda kotla: 5 podľa EN 303-5:2012

SVT 9327

EKODIZAJN

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0346	V25D s reguláciou, pravý	79 000,-	95 590,-
ZVKX0347	V25D s reguláciou, ľavý	79 000,-	95 590,-
KVKRX0009	Vychladzovacia smyčka V25	6 000,-	7 260,-

Kotol na kusové drevo VERNER VN25D

Klasický pyrolytický (splyňovací) kotol s **antikoróznym riešením a vynikajúcou reguláciou**, v **nerozovom prevedení novej konštrukcie kotlového telesa**.

Kotol má novú masívnu keramickú spaľovaciu komoru s mikrovýstužou pre **zaistenie dlhodobej stáložiarnosti**.

Konštrukcia **nerozovej prikládacej komory** sa vyznačuje vysokou využiteľnosťou priestoru pri použití polmetrových polien.

menovitý výkon	25 kW
rozsah výkonu	12,5 – 25 kW
účinnosť	89,3 %
hmotnosť	435 kg
šírka	648 mm
výška	1195 mm
hĺbka	1100 mm
predpísané palivo	drevné brikety – C2
alternatívne palivo	kusové drevo, v kombinácii je možné spaľovať i štiepku a piliny



Trieda kotla: 5 podľa EN 303-5:2012

SVT 7486

EKODIZAJN

Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 7 rokov!

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0341	VN25D s reguláciou, pravý	96 000,-	116 160,-
ZVKX0342	VN25D s reguláciou, ľavý	96 000,-	116 160,-
KVKRX0009	Vychladzovacia smyčka V25	6 000,-	7 260,-

Interiérový kotol VERNER 13/10.2

Nová generácia zdrojov tepla VERNER spojuje prednosti kotlov a krbových pecí. **Interiérový kotol VERNER 13/10.2** ponúka pohodu a teplo rodinného krbu spoločne s vysokou výhrevnosťou a komfortom vykurovania pri napojení na teplovodný okruh tepelnej sústavy. Vysoká účinnosť a kvalita spaľovania zaručujú úspornú prevádzku pri minimálnom zaťažení životného prostredia.

celkový menovitý výkon

výkon odovzdaný do vykurovacej sústavy

účinnosť

zadné prikládanie

hmotnosť

výška

šírka

hĺbka

palivo



13 kW

11,5 kW

87,48 %

áno

285 kg

1235 mm

590 mm

490 mm

drevo,
drevné brikety,
štiepky



SVT 23198

EKODIZAJN

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
HVKX11301	Interiérový kotol 13/10.2 PP + interiérová kapotáž čierna	64 000,-	77 440,-
HVKX11303	Interiérový kotol 13/10.2 PP + „zazdivací“ kapotáž čierna + rám k zazdeniu	66 000,-	79 860,-
HVKX11302	Interiérový kotol 13/10.2 PZ s možnosťou aj zadného prikládania paliva + interiérová kapotáž čierna	70 250,-	85 003,-
HVKX11304	Interiérový kotol 13/10.2 PZ s možnosťou aj zadného prikládania paliva + „zazdivací“ kapotáž PZ čierna + rám k zazdeniu	70 250,-	85 003,-
HVKX11306	Interiérový kotol 13/10.2 PZ s možnosťou aj zadného prikládania paliva + „zazdivací“ kapotáž PP čierna + rám k zazdeniu	72 250,-	87 423,-

Interiérový kotol 13/10.2 má nainštalovanú vychladzovaciu smyčku v teplovodnom výmenníku.



Možnosť farebných prevedení

Štandardne – čierna

Na objednávku – striebornočierna, bronzovočierna
(v cene 4500,- Kč bez DPH)

Obr. : IK 13/10.2 PZ + zazdivací kapotáž PZ



**Interiérová kapotáž pre VERNER IK 13/10.2 PP
a VERNER IK 13/10.2 PZ**



„Zazdivací“ kapotáž pre VERNER IK 13/10.2 PP




„Zazdivací“ kapotáž pre VERNER IK 13/10.2 PZ

Samočinná miešacia armatúra VERNER



Samočinná miešacia armatúra VERNER je určená k ochrane kotlov pred nízkoteplotnou koróziou. Rozdeľuje vykurovaciu sústavu na dve časti: kotlový a vykurovací okruh. Teplotu v každom okruhu je možné riadiť samostatne. Týmto spôsobom je zaistené, že teplota vratnej vody do kotla neklesne pod 60 °C. Ďalšou výhodou je, že kotlový okruh môže u kotlov o menovitom výkone 25 kW fungovať i samotiažovo, takže v ňom **nie je nutné inštalovať obehové čerpadlo**.



objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0154	Samočinná miešacia armatúra VERNER (ku kotlom na kusové drevo)	5 000,-	6 050,-
ZVKX0304	Trojcestná miešacia armat. VERNER	4 600,-	5 566,-

Automatický ventil k dochladzovaniu



Slúži k zabráneniu možného prekúreniu kotla.



objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
MRUZ0496	Automatický ventil k dochladzovaniu	1 670,-	2 021,-

Snímač teploty akumuláčnej nádrže (bojlera)



Používa sa k prepojeniu kotla a akumuláčnej nádrže. Na reguláciu kotla je možné potom nastaviť maximálnu teplotu vody v akumuláčnej nádrži.



objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0019	Snímač teploty AKU (bojlera) 6 m	1 500,-	1 815,-
ZVKX0180	Snímač teploty AKU (bojlera) 12 m	2 100,-	2 541,-

Regulátor komínového ťahu

Regulátor komínového ťahu zaisťuje rovnomerný ťah za kotlom a vytvára optimálne podmienky pre horenie v spařovacom priestore. Podporuje prevetrávanie komínového prieduchu a tým znižuje nebezpeãie kondenzácie. Jeho inštaláciou je možné dosiahnuť 3 – 9% roãnej úspory paliva. Vyrábajú sa dve varianty: skriňový a stenový.




objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0139	RKT 160 – skriňové prevedenie	2 700,-	3 267,-
ZVKX0140	HP 160 – stenové prevedenie	1 700,-	2 057,-

Spalinový ventilátor VS5

Toto zariadenie je určené k podpore komínového ťahu pre kotly na tuhé palivá, najmä kotly na drevo. Umiestňuje sa na dymovod medzi výstupné hrdlo kotla a vstup do komína.

Použitie spalinového ventilátora má nasledujúce prednosti:

1. Obmedzenie zadymovania pri prikládaní
2. Uľahãenie a urýchlenie zakúrenia
3. Zvýšenie výkonu u kotloch závislých na komín. ťahu
4. Obmedzenie prašnosti pri odpopolňovaní a ãistení kotla.



objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0176	Spalinový ventilátor VS5 s ruãným spínaním	11 157,-	13 500,-